



Mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung ► Kategorie A

Nachgewiesene Bruten im Untersuchungsraum = 13 Arten



A: Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung	
- Bp - Baumpleper - Fl - Feldlerche - Fe - Feldsperling - Gsp - Grauspecht - Gü - Grünspecht - Mb - Mäusebussard - Msp - Mittelspecht - Rfk - Raufußkauz - Sti - Stieglitz - Sum - Sumpfschneise - Tt - Türkentaube - Wd - Wacholderdrossel - Wa - Wachtel	Verhalten < = singend . = rufend ! = Warnverhalten > = Nahrung suchend # = Nistmaterial tragend * = Nest / Nestbau % = Revierkampf/-verteidigung & = korpulierend C-Codes (= Brutnachweis) gemäß EOAC-Kriterien ~ = brütend, Huderfleck >\$ = Futter tragend - f = Familie @ = Ablenkungsverhalten *e = Nest mit Eiern - p = Pulli/Nestling *j = Nest mit Jungvogel *p = Nest mit Pulli >+ = Kotsackwegtragend *) = Nest mit Eischale Geschlecht/Paar ♂ = Männchen ♀ = Weibchen ♂♀ = Paar Alter - k1 = 1. KJ / diesjährig - j = juvenil - p = Pulli/Nestling - e = Ei(er) im Nest Flugbewegung ↓ = landend / Einflug ↑ = auffliegend / Abflug → = überfliegend ○ = kreisend


- § 30 Biotop i.V.m. § 15 LNatSchG
- VSG-Westerwald
- FFH-Wälder am Hohenseelbachkopf



Kartenerstellung: 15.06.2021

Büro für Naturschutz und Umweltplanung ► ÖKOlogik GbR
Gartenstraße 10, 56244 Kuhnhöfen
Tel.: 02666 - 4186500 | Email: buero@oekologik-buero.de

Vorhaben: Bebauungsplan "Waldkindergarten" Stadt Daaden
Karte: Gesamterfassung Brutvögel | Stand: Abstimmungsentwurf 06.2021
Bearbeitet durch: Mark und Tanja Baubkus, M.Sc. Umweltbiowissenschaften




Wahrscheinliches Büten / Brutverdacht ► Kategorie B

Nachgewiesene Bruten im Untersuchungsraum = 26 Arten



B: Wahrscheinliches Büten / Brutverdacht	
- A - Amsel - Ba - Bachstelze - Bm - Blaumeise - B - Buchfink - Bs - Buntspecht - Dg - Dorngrasmücke - Ei - Eichelhäher - E - Elster - Gb - Gartenbaumläufer - Gg - Gartengrasmücke - G - Goldammer - Gf - Grünfink - He - Heckenbraunelle - Hot - Hohltaube - Mg - Mönchsgrasmücke - Nt - Neuntöter - Rk - Rabenkrähe - Rt - Ringeltaube - R - Rotkehlchen - Sd - Singdrossel - Sg - Sommergoldhähnchen - S - Star - Tm - Tannenmeise - Wb - Waldbaumläufer - Z - Zaunkönig - Zi - Zilpzalp	Verhalten < = singend = rufend ! = Warnverhalten > = Nahrung suchend # = Nistmaterial tragend * = Nest / Nestbau % = Revierkampf/-verteidigung & = korpulierend C-Codes (= Brutnachweis) gemäß EOAC-Kriterien ~ = brütend, Huderfleck >\$ = Futter tragend - f = Familie @ = Ablenkungsverhalten *e = Nest mit Eiern - p = Pulli/Nestling *j = Nest mit Jungvogel *p = Nest mit Pulli >+ = Kotsackwegtragend *) = Nest mit Eischale Geschlecht/Paar ♂ = Männchen ♀ = Weibchen ♂♀ = Paar Alter - k1 = 1. KJ / diesjährig - j = juvenil - p = Pulli/Nestling - e = Ei(er) im Nest Flugbewegung ↓ = landend / Einflug ↑ = auffliegend / Abflug → = überfliegend ○ = kreisend


- § 30 Biotop i.V.m. § 15 LNatSchG
- VSG-Westerwald
- FFH-Wälder am Hohenseelbachkopf



Kartenerstellung: 15.06.2021


Büro für Naturschutz und Umweltplanung ► ÖKOLOGIK GbR
Gartenstraße 10, 56244 Kuhnhöfen
Tel.: 02666 - 4186500 | Email: buero@oekologik-buero.de

Vorhaben: Bebauungsplan "Waldkindergarten" Stadt Daaden
Karte: Gesamterfassung Brutvögel | Stand: Abstimmungsentwurf 06.2021
Bearbeitet durch: Mark und Tanja Baubkus, M.Sc. Umweltbiowissenschaften



Gesichertes Brüten / Brutnachweis ► Kategorie C

Nachgewiesene Bruten im Untersuchungsraum = 7 Arten



- C: Brutnachweis/gesichertes Brüten**
- | | |
|-------------------------|--|
| • Gm - Gimpel | Verhalten |
| • Kg - Klappergrasmücke | < = singend |
| • Kl - Kleiber | . = rufend |
| • K - Kohlmeise | ! = Warnverhalten |
| • Sm - Schwanzmeise | > = Nahrung suchend |
| • Ssp - Schwarzspecht | # = Nistmaterial tragend |
| • Wz - Waldkauz | * = Nest / Nestbau |
| | % = Revierkampf/-verteidigung |
| | & = korpulierend |
| | C-Codes (= Brutnachweis) gemäß EOAC-Kriterien |
| | ~ = brütend, Huderfleck |
| | >\$ = Futter tragend |
| | f = Familie |
| | @ = Ablenkungsverhalten |
| | *e = Nest mit Eiern |
| | p = Pulli/Nestling |
| | *j = Nest mit Jungvogel |
| | *p = Nest mit Pulli |
| | >+ = Kotsackwegtragend |
| | *) = Nest mit Eischale |
| | Geschlecht/Paar |
| | ♂ = Männchen |
| | ♀ = Weibchen |
| | ♂♀ = Paar |
| | Alter |
| | k1 = 1. KJ / diesjährig |
| | j = juvenil |
| | p = Pulli/Nestling |
| | e = Ei(er) im Nest |
| | Flugbewegung |
| | ↓ = landend / Einflug |
| | ↑ = auffliegend / Abflug |
| | → = überfliegend |
| | ○ = kreisend |


- § 30 Biotop i.V.m. § 15 LNatSchG
- VSG-Westerwald
- FFH-Wälder am Hohenseelbachkopf




Kartenerstellung: 15.06.2021

Büro für Naturschutz und Umweltplanung ► ÖKOlogik GbR
Gartenstraße 10, 56244 Kuhnhöfen
Tel.: 02666 - 4186500 | Email: buero@oekologik-buero.de

Vorhaben: Bebauungsplan "Waldkindergarten" Stadt Daaden
Karte: Gesamterfassung Brutvögel | Stand: Abstimmungsentwurf 06.2021
Bearbeitet durch: Mark und Tanja Baubkus, M.Sc. Umweltbiowissenschaften





Nachweispunkt • Grauspecht ▭ Reviergröße (Schätzung)	Verhalten < = singend . = rufend ! = Warnverhalten > = Nahrung suchend # = Nistmaterial tragend * = Nest / Nestbau % = Revierkampf/-verteidigung & = korpulierend C-Codes (= Brutnachweis) gemäß EOAC-Kriterien ~ = brütend, Huderfleck >\$ = Futter tragend f = Familie @ = Ablenkungsverhalten *e = Nest mit Eiern p = Pulli/Nestling *j = Nest mit Jungvogel *p = Nest mit Pulli >+ = Kotsackwegtragend *) = Nest mit Eischale Geschlecht/Paar ♂ = Männchen ♀ = Weibchen ♂♀ = Paar Alter k1 = 1. KJ / diesjährig j = juvenil p = Pulli/Nestling e = Ei(er) im Nest Flugbewegung ↓ = landend / Einflug ↑ = auffliegend / Abflug → = überfliegend ○ = kreisend
--	--


Die „Balzreviere“ des Grauspechtes sind in der Regel 1-2 km² groß (Bauer u. a. 2005). Nach einer Telemetriestudie haben Brutreviere bei einer inneren Grenzlinienausstattung von 4 km eine Größe von etwa 1 km² / 100 ha. **Je nach Lebensraumaustattung kann die Reviergröße jedoch auch nur 50-60 ha betragen.** Der Abstand der Höhlen verschiedener Brutpaare liegt meist über 1 km.

Entnommen aus: Artenhilfskonzept Grauspecht (*Picus canus*) in Hessen | Stand: März 2016

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /





Nachweispunkt

• Mittelspecht

Reviergröße
(Schätzung)

Verhalten

< = singend
 . = rufend
 ! = Warnverhalten
 > = Nahrung suchend
 # = Nistmaterial tragend
 * = Nest / Nestbau
 % = Revierkampf/-verteidigung
 & = korpulierend

C-Codes (= Brutnachweis)

gemäß EOAC-Kriterien

~ = brütend, Huderfleck
 >\$ = Futter tragend
 f = Familie
 @ = Ablenkungsverhalten
 *e = Nest mit Eiern
 p = Pulli/Nestling
 *j = Nest mit Jungvogel
 *p = Nest mit Pulli
 >+ = Kotsackwegtragend
 *) = Nest mit Eischale

Geschlecht/Paar

♂ = Männchen
 ♀ = Weibchen
 ♂♀ = Paar

Alter

k1 = 1. KJ / diesjährig
 j = juvenil
 p = Pulli/Nestling
 e = Ei(er) im Nest

Flugbewegung

↓ = landend / Einflug
 ↑ = auffliegend / Abflug
 → = überfliegend
 ○ = kreisend


Der Mittelspecht ist eine eher sesshafte Art mit geringem Ausbreitungsvermögen. Er besiedelt bevorzugt große, zusammenhängende Waldflächen ab 30-40 ha.

Entnommen aus: Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen - Mittelspecht (*Dendrocopos medius* am 22.06.2021

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /





Nachweispunkt

• Neuntöter

Reviergröße
(Schätzung)

Verhalten

< = singend
= rufend
! = Warnverhalten
> = Nahrung suchend
= Nistmaterial tragend
* = Nest / Nestbau
% = Revierkampf/-verteidigung
& = korpulierend

C-Codes (= Brutnachweis)

gemäß EOAC-Kriterien
~ = brütend, Huderfleck
>\$ = Futter tragend
f = Familie
@ = Ablenkungsverhalten
*e = Nest mit Eiern
p = Pulli/Nestling
*j = Nest mit Jungvogel
*p = Nest mit Pulli
>+ = Kotsackwegtragend
*) = Nest mit Eischale

Geschlecht/Paar

♂ = Männchen
♀ = Weibchen
♂♀ = Paar

Alter

k1 = 1. KJ / diesjährig
j = juvenil
p = Pulli/Nestling
e = Ei(er) im Nest

Flugbewegung

↓ = landend / Einflug
↑ = auffliegend / Abflug
→ = überfliegend
○ = kreisend


Die Angaben zu den Reviergrößen des Neuntötters sind unterschiedlich. Zusammenfassend werden Reviergrößen zwischen 0,08 bis maximal 8 ha angegeben. Das Territorium misst im optimalen, dicht besiedelten Biotop 0,08-1,52 ha. Diese Angabe deckt sich gut mit den hier erfassten Reviergrößen. Das Habitat wird ebenfalls als optimal angesehen.

Entnommen aus: Fachinformationssystem FFH-VP-Info des BfN: „Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“ (Stand: 02.12.2016)

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /






Nachweispunkt	Verhalten
• Raufußkauz	< = singend = rufend ! = Warnverhalten > = Nahrung suchend # = Nistmaterial tragend * = Nest / Nestbau % = Revierkampf/-verteidigung & = korpulierend
Reviergröße (Schätzung)	C-Codes (= Brutnachweis) gemäß EOAC-Kriterien
	~ = brütend, Huderfleck >\$ = Futter tragend f = Familie @ = Ablenkungsverhalten *e = Nest mit Eiern p = Pulli/Nestling *j = Nest mit Jungvogel *p = Nest mit Pulli >+ = Kotsackwegtragend) = Nest mit Eischale
	Geschlecht/Paar
	♂ = Männchen ♀ = Weibchen ♂♀ = Paar
	Alter
	k1 = 1. KJ / diesjährig j = juvenil p = Pulli/Nestling e = Ei(er) im Nest
	Flugbewegung
	↓ = landend / Einflug ↑ = auffliegend / Abflug → = überfliegend ○ = kreisend

Die Reviergröße des Raufußkauzes kann nicht eindeutig dargestellt werden. Aufgrund seines Anspruches an Schwarzspechthöhlen (**in hoher Anzahl vorhanden**) und seiner Bindung an Nadelholzwälder ergibt sich für den Raufußkauz großflächig ideale Lebensraumbedingungen im Umfeld zur Planung.

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /





Nachweispunkt

• Schwarzspecht

Revierrgröße
(Schätzung)

Verhalten

< = singend
 . = rufend
 ! = Warnverhalten
 > = Nahrung suchend
 # = Nistmaterial tragend
 * = Nest / Nestbau
 % = Revierkampf/-verteidigung
 & = korpulierend

C-Codes (= Brutnachweis)

gemäß EOAC-Kriterien

~ = brütend, Huderfleck
 >\$ = Futter tragend
 f = Familie
 @ = Ablenkungsverhalten
 *e = Nest mit Eiern
 p = Pulli/Nestling
 *j = Nest mit Jungvogel
 *p = Nest mit Pulli
 >+ = Kotsackwegtragend
 *) = Nest mit Eischale

Geschlecht/Paar

♂ = Männchen
 ♀ = Weibchen
 ♂♀ = Paar

Alter

k1 = 1. KJ / diesjährig
 j = juvenil
 p = Pulli/Nestling
 e = Ei(er) im Nest

Flugbewegung

↓ = landend / Einflug
 ↑ = auffliegend / Abflug
 → = überfliegend
 ○ = kreisend

Der Schwarzspecht ist in Mitteleuropa überwiegend an über 100-jährigen Buchen, selten in Tannen, Kiefern und Silberweiden zu finden. Nahrungsbiotop sind lichte, große Nadel- und Mischwälder mit größeren Alt- und Totholzanteilen, daher werden naturnahe, reich strukturierte Wälder bevorzugt. **Die Revierrgröße beträgt ca. 250 – 390 ha.** Es ist daher anzunehmen, dass die hier dargestellte Revierrgröße nur als Teillebensraum fungiert und sich das Revier weiter nach Westen und Norden erstreckt, wo auch ideale Nahrungsgründe vorherrschen.


Entnommen aus: Steckbrief zur Art A236 der Vogelschutz-Richtlinie aus natura2000.rlp-umwelt.de

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /



Revierkarte: Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)



Insgesamt konnten **neun (9) Großvogelhorste** im **1 km Umkreis** nachgewiesen werden. Krähenhorste wurden mit aufgenommen, da diese oftmals von Nachnutzern wie Greifvögeln und Eulen z.B. Walddohreule als Brutstätte aufgesucht werden.

Ein größerer Horst wurde im Norden in einem abgängigen Nadelholzbestand nachgewiesen. Dieser war bei der Nachkontrolle durch die Abholzung des Waldbestandes nicht mehr vorhanden.

Bei der Nachkontrolle wurde kein Besatz der Horste festgestellt. Dies ist sehr wahrscheinlich auf die sehr stark ausgeprägte Störung (7/7) durch Waldarbeitern und Harvestern (Abholzung von Käfer-Kalamitätenflächen) zurückzuführen. Es konnte lediglich zu Beginn der Brutvogelerfassung im Februar ein Mäusebussard im Umfeld erfasst werden.

Laubwald

Sehr hohes Habitatpotential aufgrund von

- ▶ Tot- und Altholz
- ▶ Spechthöhlen (insbesondere Schwarzspecht)
- ▶ Strukturausprägung

Lage Schutzhütte Kita


Strukturkartierung - Planungsraumanalyse


- Pufferbereich Schutzhütte ► 1 km
- Hostkartierung**
 - Horstnachweis Februar 2021
- Strukturkartierung**
 - § 30 Biotop i.V.m. § 15 LNatSchG
 - VSG-Westerwald
 - FFH-Wälder am;Hohenseelbachkopf
- Ö - Höhle/Baumhöhle
- * - Sonstiges Freinest / Horst

Kartenerstellung: 22.06.2021

Büro für Naturschutz und Umweltplanung ► ÖKOLOGIK GbR
Gartenstraße 10, 56244 Kuhnhöfen
Tel.: 02666 - 4186500 | Email: buero@oekologik-buero.de

Vorhaben: Bebauungsplan "Waldkindergarten" Stadt Daaden
Karte: Gesamterfassung Brutvögel | Stand: Abstimmungsentwurf 06.2021
Bearbeitet durch: Mark und Tanja Baukus, M.Sc. Umweltbiowissenschaften





M 3.1 - Meidung von Bereichen während der Brutzeit

Um eine Störung der Vogelarten insbesondere zur Brutzeit gering zu halten, sollten gewisse Bereiche bzw. Zonen vermieden werden. Hier ist zu empfehlen eine Begehung zu bestimmten Zeiten (Fortpflanzungszeit) zu unterlassen. Ab Mitte Mai beginnt die Eiablage sensibler Brutvögel, Jungvögel sind Anfang/Mitte Juni zu finden. Ausdrücklich in den Monaten Mai und Juni sollte dieser Bereich gemieden werden. Eine Düngung der angrenzenden Wiesenflächen sollte vermieden werden.



M 3.2 - Beschilderung Umweltpädagogik/-bildung

Durch eine Beschilderung soll das Betreten der Biotopflächen verhindert werden, auch eine Anleimpflicht für Hundehalter in sensiblen Bereichen ist sinnvoll. Dabei soll den Menschen die Bedeutung der Biotope u.a. für seltene Vogelarten erläutert werden. Außerdem sind Informationen zum FFH-Gebiet anzubringen, um die Menschen für die Wichtigkeit zu sensibilisieren.



M 4 - Heckenpflanzung zur Lärmreduzierung (betriebsbedingt)

Um eine Lärmbelastung der Landschaft zu minimieren, können dicht wachsend Gehölze gepflanzt werden, die abschirmend wirken. Hecken wirken lärmdämpfend und bieten außerdem Lebensraum für verschiedene Tierarten, wie z.B. Insekten und Vögel. Die Hecke soll aus heimischen, standortgerechten Gehölzen bestehen

gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG)

Orange Nass-/Feuchtgrünland sowie Magerwiese und naturnahe Bachläufe

Kartenerstellung: 22.06.2021

Änderung: /



Art	kurz	Art de	Art sci	Anzahl	UTM	Out	UTM	Nord	ACT	C	SEX	AGE	FLY	Datum	Nr	Erfasser:in	Temp	Bewoek	Wind	Witterung	Aufzucht	BZC	GISBoa	GISSur		
A	Ansel		Turdus merula	1	48177		562217							auffliegend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
A	Ansel		Turdus merula	1	428310		562219							auffliegend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
A	Ansel		Turdus merula	1	428319		562221							überfliegend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
A	Ansel		Turdus merula	1	428487		562230							rastend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
A	Ansel		Turdus merula	1	428642		562230							auffliegend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	2	428321		562220							auffliegend	14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A1	11	
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	1	428472		562236			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	Bmc	1c
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	3	428624		562228								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A3m	133	
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	1	428631		562185			Wannufe					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B7	11	
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	3	428639		562242			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B3m	133	
Bm	Baumseise		Parus caeruleus	1	428146		562246								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	Bm	11	
B	Buchfink		Finicola coelebs	1	428557		562281				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
B	Buchfink		Finicola coelebs	1	427864		562139			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	B1	1c
B	Buchfink		Finicola coelebs	1	428061		562145			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	B1	1c
B	Buchfink		Finicola coelebs	6	428322		562240								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B3	183	
B	Buchfink		Finicola coelebs	1	428353		562257			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
Bs	Buntspecht		Dendrocopos maior	1	428322		562106			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
Bs	Buntspecht		Dendrocopos maior	1	428541		562138			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	B1	1c
Bs	Buntspecht		Dendrocopos maior	1	428014		562234			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
Ei	Eichelhäher		Camus glandarius	1	428099		562210				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
Ei	Eichelhäher		Camus glandarius	1	428129		562274			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	E1	11	
E	Elster		Pica pica	1	428576		562220			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	E-2	1,5	
G	Goldammer		Emberiza citrinella	1	428583		562234			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	G1	1c
G	Goldammer		Emberiza citrinella	1	428665		562252			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	G1	1c
Gf	Grünfink		Carduelis chloris	1	428827		562234			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	G1	1c
Gf	Grünfink		Carduelis chloris	2	428860		562245			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	G1	1c
Gf	Grünfink		Carduelis chloris	1	428847		562210			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	G1	1c
He	Heckbraunelle		Prunella modularis	1	428601		562229			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	He-1	1c
*	Horst		arie	1	428255		562246								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	*	1	
*	Horst		arie	1	428382		562257								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	*	1	
*	Horst		arie	1	428352		562241								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	*	1	
K	Kiebler		Sitta europaea	1	428820		562229			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
KI	Kiebler		Sitta europaea	1	428667		562223			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	KI	11	
KI	Kiebler		Sitta europaea	1	428622		562230								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	KI	11	
KI	Kiebler		Sitta europaea	1	428218		562282			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428045		562252				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428037		562233								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B1	11	
K	Kohlmeise		Parus major	1	428709		562249			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428733		562235				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	K1	11	
K	Kohlmeise		Parus major	1	428610		562178			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	K1	11	
K	Kohlmeise		Parus major	1	428545		562216				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	K1	11	
K	Kohlmeise		Parus major	1	428290		562242			Wannufe					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B7	K1	11
K	Kohlmeise		Parus major	1	428136		562220								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428074		562210			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	427494		562220			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428114		562232			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	2	428071		562240								14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428185		562240			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428021		562212				Paar				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	K1	1c
K	Kohlmeise		Parus major	1	428563		562274			Wannufe					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	B7	K1	11
MB	Mäusebussard		Buteo buteo	1	428754		562218			überfliegend					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	MB	11	
MB	Mäusebussard		Buteo buteo	1	427890		562220			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	MB	11
Mp	Mittelspecht		Dendrocopos medius	1	428666		562232			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	MB	11	
Rk	Rabenkrähe		Corvus corone	1	428754		562218			ruft					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	Rk	11	
Rk	Rabenkrähe		Corvus corone	1	428756		562247				überfliegend				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	Rk	11	
Rk	Rabenkrähe		Corvus corone	1	428672		562212				überfliegend				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	Rk	11	
Rk	Rabenkrähe		Corvus corone	1	428672		562212				überfliegend				14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	Rk	11	
RT	Ringeltaube		Columba palumbus	1	428150		562282			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	RT	11
RT	Ringeltaube		Columba palumbus	1	428082		562241			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b	WT 4 - trocken, starke Niederschläge	letzte 24 h	Aves	A2	RT	11
R	Rothkehlchen		Erithacus rubecula	1	428226		562240			Reververhalten					14.03.2021	1	Mark und Tanja Baubius	-12°C	8/8-78	2-3b						

Bm	Blaumiese	Parus caeruleus	1	428625	5622321	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Bm<	3<
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428250	5622263	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	B	B	3
Dq	Dongrasmücke	Sylvia communis	1	423699	5622233	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Dq<	3<
Dq	Dongrasmücke	Sylvia communis	1	423717	5622243	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Dq<	3<
Ei	Eichelhäher	Garrulus glandarius	1	428181	5622304	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Ei	Ei	3.1
Fe	Feldsperfer	Passer montanus	1	428619	5622231	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Fe	Fe	3
G	Goldammer	Emberiza cinerea	1	428456	5622228	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	G	3
Hq	Hohltaube	Columba oenas	1	428131	5622242	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Hq<	3<
Kd	Klappergasmücke	Sylvia curruca	1	428484	5622282	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	C10	Kd<R	3<R
Kl	Kiebler	Sitta europaea	1	428647	5622198	Nahrung suchend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	B7	Al	3
Kl	Kiebler	Sitta europaea	1	428696	5622199	Nestbau	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	C14b	Kl<S	3<S
K	Kohlmeise	Parus major	1	428711	5622170	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Kl	Kl	3
K	Kohlmeise	Parus major	1	428716	5622177	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	K	3
K	Kohlmeise	Parus major	1	428701	5622241	Nestbau	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	C14b	K<S	3<S
Mb	Mäusebussard	Buteo buteo	1	428268	5622242	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mb	3
Mb	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428656	5622256	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mb	3
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428639	5622245	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq<	3<
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428675	5622190	Wannrufe	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	B7	Mq<	3<
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428478	5622231	Nahrung suchend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	NP	NP	3
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428585	5622296	Nahrung suchend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	NP	NP	3
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428482	5622235	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	NP	NP	3
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428584	5622151	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	NP	NP	3
Rk	Rabenkötze	Corvus corone	1	423276	5622226	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Rk<	3<
Rt	Ringeltaube	Columba palumbus	2	428612	5622450	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	NP	NP	3
Sd	Sindrossel	Turdus philomelos	1	428489	5622005	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Sd<	3<
S	Star	Stamus vulgaris	1	428703	5622216	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	B	S	3
Zl	Zilzalp	Phylloscopus collybita	1	428488	5622331	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Zl<	3<
Zl	Zilzalp	Phylloscopus collybita	1	428533	5622280	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Zl<	3<
Zl	Zilzalp	Phylloscopus collybita	1	428533	5622280	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Zl<	3<
Zl	Zilzalp	Phylloscopus collybita	1	428463	5622302	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Zl<	3<
Zl	Zilzalp	Phylloscopus collybita	1	428309	5622184	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Zl<	3<
Rfk	Rasbillaufz	Rasbilla funerea	1	428293	5622244	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Rfk	3
Wz	Waldkauz	Strix aluco	2	428156	5622463	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Wz	3
A	Ansel	Turdus merula	1	428126	5622367	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	A	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428126	5622367	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	A	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428835	5622307	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	A	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428761	5622299	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	A	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428144	5622241	Wannrufe	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	A	5
A	Ansel	Turdus merula	1	427984	5622216	Wannrufe	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	BT	Al	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428150	5622294	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Al	Al	5
A	Ansel	Turdus merula	1	428150	5622294	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Al	Al	5
Bm	Blaumiese	Parus caeruleus	1	428218	5622294	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Bm	Bm	5
Bm	Blaumiese	Parus caeruleus	1	428105	5622451	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Bm	Bm	5
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428021	5622118	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	B	5
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428368	5622083	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	B	5
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428067	5622138	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	B	5
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428044	5622222	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	B	5
B	Buchfrk	Frinilla coelebs	1	428132	5622245	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	B	5
Bs	Buntspecht	Dendrocopos major	1	427862	5622336	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	Bs	Bs	5
Dq	Dongrasmücke	Sylvia communis	1	428230	5622233	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Dq	5
Dq	Dongrasmücke	Sylvia communis	2	428242	5622260	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Dq<	5<
Gb	Gartenbaumfäuler	Certhia brachydactyla	1	428157	5622325	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gb	5
Gq	Gartengasmücke	Sylvia borin	1	428451	5622282	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gq	5
Gq	Gartengasmücke	Sylvia borin	1	428636	5622276	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gq<	5<
Gq	Gartengasmücke	Sylvia borin	1	428636	5622276	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gq<	5<
G	Goldammer	Emberiza cinerea	1	428769	5622273	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	G	5
G	Goldammer	Emberiza cinerea	1	428711	5622476	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	G	5
G	Goldammer	Emberiza cinerea	1	428711	5622476	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	G	5
Gsp	Grauspecht	Picus caesus	1	428521	5622126	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gsp	5
Gsp	Grauspecht	Picus caesus	1	428711	5622402	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Gsp	5
Hq	Hohltaube	Columba oenas	1	428022	5622427	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Hq	5
Kl	Kiebler	Sitta europaea	4	428282	5622248	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	C12	Kl	5
K	Kohlmeise	Parus major	1	428049	5622204	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	K	5
K	Kohlmeise	Parus major	1	428049	5622204	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	K	5
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428116	5622204	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq	5
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428621	5622112	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq	5
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428669	5622434	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq	5
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428669	5622464	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq	5
Mq	Mönchsgasmücke	Sylvia atricapilla	1	428621	5622112	Reververhalten	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Mq	5
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428418	5622233	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Nt	5
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428492	5622269	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Nt	5
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428521	5622126	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke Niederschläge letzte 24 h	Aves	A2	Nt	5
Nt	Neuntöter	Lanius collurio	1	428606	5622109	rufend	18.05.2021	3	Mark und Tania Baubikus	8-B C	7/8-7/8	1-2 bT WT 4 - trocken, starke				